



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE NR: B1002G

Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
ul.Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

w 2020 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie koagulologii w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w z 4 edycji programu dla analitów podstawowych i w z 2 edycji programu dla analitów dodatkowych, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 5 z 5 analitów podstawowych oraz 8 z 13 analitów dodatkowych ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało na aparacie 07-26-05 w arkuszu nr 2 następujące oceny roczne:

	ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
PODSTAWOWE	PT wskaźnik	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	PT INR	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	APTT współczynnik	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	TT współczynnik	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Fibrynogen	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra

	ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. LATO	OCENA ROCZNA
DODATKOWE	Antytrombina III - aktywność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
	Białko C - aktywność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
	Białko S - aktywność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
	Białko S - antygen	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
	Czynnik II - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Czynnik V - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Czynnik VII - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Czynnik VIII - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Czynnik IX - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Czynnik X - aktywność	(0 0) N/O	(++) +	zadowolająca
	Czynnik XI - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Czynnik XII - aktywność	(++) +	(++) +	bardzo dobra
	Plazminogen - aktywność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

"+" - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;
 "-" - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;
 Dla uzyskania oceny pozytywnej "+" dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w obu materiałach (++)
 N/O - składnik nie oznaczony/ nie poddany ocenie (0 0);
 Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w czterech edycjach;
 Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w trzech edycjach;
 Ocena roczna "zadowolająca" - ocena pozytywna "+" uzyskana w dwóch edycjach;
 Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna "+" uzyskana w jednej edycji;
 Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna "+" nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

PODSTAWOWE
 DODATKOWE
 Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach;
 Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach;
 Ocena roczna "zadowolająca" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach;
 Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale;
 Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku nie spełnione w żadnym z czterech materiałów;
 PT - czas protrombinowy; APTT - czas kaolinowo-kefalinowy; TT - czas trombinowy

B. Przybył-Hac

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
 Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
 w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 21.12.2020 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź