



# Z A Ś W I A D C Z E N I E

## CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:B1002G

**Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej**  
**Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy**  
**ul. Ujejskiego 75**  
**85-168 Bydgoszcz**

w 2024 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 3 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 10 z 10 analitów ocenianych w programie.

Lokalizacja aparatu: POCT

Laboratorium uzyskało na aparacie 03-42-11 w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. LATO	OCENA ROCZNA
	Oddział Int. Terapii Noworodka	Oddział Int. Terapii Noworodka	
lokalizacja			
pH	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
pCO <sub>2</sub>	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
pO <sub>2</sub>	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
HCO <sub>3</sub> - akt.	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
Sód	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
Potas	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
Chlorek	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
Wapń (zjonizowany)	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
Glukoza	(+ + +) +	(+ + +) +	<b>bardzo dobra</b>
Mleczan	(+ + +) +	(- - +) -	<b>dobra</b>

### OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji przynajmniej dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w trzech materiałach.

N/O - składnik nieoznaczony / niepoddany ocenie (0 0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w pięciu lub sześciu materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "zadowolająca" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym lub dwóch materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku niespełnione w żadnym z sześciu materiałów kontrolnych;

**Dr n. med. Barbara Przybył-Hac**

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 13.12.2024 r.

COBJWDL.ZASW.C.0306.1.2024.5.B1002G.5

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź