



INSTRUKCJA ZABEZPIECZANIA PRÓBKI MOCZU DO BADANIA PATOMORFOLOGICZNEGO

INSTRUKCJA DLA KOBIEC

- umyć ręce wodą i mydłem
- umyć okolice krocza i ujście cewki moczowej wodą z mydłem, przepłukać bieżącą wodą
- osuszyć umytą powierzchnię jałowym gazikiem
- trzymać jałowy pojemnik nie dotykając jego wnętrza ani obrzeża
- **!!!NIE NALEŻY POBIERAĆ pierwszej PORANNEJ porcji moczu!!!**
- wypić ok. 0.5l wody ;
- MOCZ Z KOLEJNEJ MIKOCJI – uprzednio „wytrząsając” mocz w pęcherzu : pierwszą porcję oddać do toalety, następną (środkowy strumień) do pojemnika (w ilości 5-10ml, nie mniejszej niż 5 kropli moczu)
- dokładnie i szczelnie zamknąć pojemnik
- umyć ręce
- pojemnik opisać imieniem, nazwiskiem, datą i godziną zabezpieczenia materiału
- próbkę wraz ze skierowaniem należy jak najszybciej przekazać dostarczyć do Zakładu Patomorfologii

INSTRUKCJA DLA MĘCZYZN

- umyć ręce wodą i mydłem
- odciągnąć napletek
- umyć okolice ujścia cewki moczowej bieżącą wodą i mydłem, przepłukać bieżącą wodą
- osuszyć umytą powierzchnię jałowym gazikiem
- trzymać jałowy pojemnik nie dotykając jego wnętrza ani obrzeża
- **!!!NIE NALEŻY POBIERAĆ pierwszej PORANNEJ porcji moczu!!!**
- wypić ok. 0.5l wody ;
- - MOCZ Z KOLEJNEJ MIKOCJI – uprzednio „wytrząsając” mocz w pęcherzu : pierwszą porcję oddać do toalety, następną (środkowy strumień) do pojemnika (w ilości 5-10ml, nie mniejszej niż 5 kropli moczu)
- dokładnie i szczelnie zamknąć pojemnik
- umyć ręce
- pojemnik opisać imieniem, nazwiskiem, datą i godziną zabezpieczenia materiału
- próbkę wraz ze skierowaniem należy jak najszybciej przekazać dostarczyć do Zakładu Patomorfologii

**Mocz do badania patomorfologicznego należy dostarczyć do Zakładu Patomorfologii
maksymalnie 15 min. po pobraniu**